

**Phụ lục II**  
**KIỆN NGHỊ CỦA CỬ TRI ĐÃ GIẢI QUYẾT XONG<sup>(1)</sup>**

*(Kèm theo Báo cáo số 22 /BC-TTHĐND ngày 05/7/2022 của Thường trực HĐND tỉnh)*

**Tổng số:** 19 kiến nghị. Trong đó, **cấp huyện:** 03, **cấp tỉnh:** 16. **Cụ thể:**

| STT | NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI   | NỘI DUNG TRẢ LỜI CỦA UBND TỈNH   |
|-----|---|--|
| I   | <b>NỘI DUNG KIẾN NGHỊ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CHÍNH QUYỀN CẤP HUYỆN (03)</b>  |  |
| 01  | <b>Câu 74. Cử tri xã Tân Cảnh, huyện Đắk Tô kiến nghị:</b> Đối với việc chi trả tiền đền bù của 02 thủy điện Đắk Pô Kô và Plei Kần vẫn chưa thực hiện <i>(đối với các hạng mục đường đi vào khu sản xuất, việc tích nước xả nước làm dòng chảy của sông thay đổi gây sạt lở về đất sản xuất, ngập úng, thiệt hại về cây trồng)</i> phía hạ lưu. Người dân đã ý kiến nhiều lần với chính quyền địa phương; chính quyền địa phương đã có văn bản đề nghị 02 công ty thủy điện phối hợp xem xét, giải quyết dứt điểm nhưng đến nay 02 thủy điện vẫn chưa phản hồi dẫn đến người dân bức xúc. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, giải quyết cho người dân. | <b>Trả lời:</b> Liên quan đến kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Tô đã chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Kon Tum, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân xã Tân Cảnh, Chủ đầu tư nhà máy thủy điện trên địa bàn <i>(Đắk Pô Kô và Plei Kần)</i> đã tiến hành kiểm tra thực tế tại hiện trường và làm việc trực tiếp với các hộ có đơn kiến nghị để xem xét, giải quyết.<br><br>Qua kiểm tra thực địa, vị trí bị thiệt hại của các hộ gia đình nằm về hạ lưu Nhà máy thủy điện Plei Kần 05 km và thượng lưu Nhà máy thủy điện Đắk Pô Cô 08 km; các hộ này nằm trong vùng ngập lụt phía hạ du của thủy điện Plei Kần. Liên ngành và các hộ dân đã đi đến thống nhất nguyên nhân chính gây thiệt hại cho các hộ dân có đơn kiến nghị chủ yếu là do ảnh hưởng của cơn bão số 9 năm 2020 gây ra <i>(Ủy ban nhân dân xã Tân Cảnh đã rà soát thống kê thiệt hại của các hộ dân và đã hoàn thành việc chi trả hỗ trợ cho 05 hộ dân có đơn kiến nghị theo mức hỗ trợ do thiên tai gây ra với tổng số tiền 7,2 triệu đồng<sup>(2)</sup>)</i> ; tuy nhiên, việc |

<sup>(1)</sup> **Kiến nghị đã giải quyết xong** là: "Kiến nghị đã được giải quyết xong là những kiến nghị đã được các cơ quan, đơn vị giải quyết dứt điểm trên thực tế hoặc đã ban hành văn bản giải quyết, trả lời theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật" *(quy định tại Điểm a khoản 2 Điều 4 Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 của UBND tỉnh Kon Tum)*.

<sup>(2)</sup> Cụ thể: Bà Nguyễn Thị Hiền: 3,2 triệu; Ông Trần Văn Thập: 2 triệu; Ông Vũ Văn Đẩu: 800 nghìn; Ông Nguyễn Thăng Lai: 400 nghìn; Ông Trần Văn Thịnh: 800 nghìn. *(Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ)*.

|    |   |  |
|----|---|--|
|    |   | <p>gây thiệt hại cho các hộ dân cũng có một phần ảnh hưởng của 02 nhà máy thủy điện trên địa bàn (<i>Đăk Pô Kô và Plei Kần</i>)<sup>(3)</sup>. Do đó, Liên ngành và các hộ dân bị ảnh hưởng đã đề nghị Chủ đầu tư 02 nhà máy thủy điện trên địa bàn có phương án hỗ trợ thiệt hại cho các hộ dân (<i>ngoài hỗ trợ do thiên tai gây ra</i>)<sup>(4)</sup>.</p> <p>Như vậy, việc cử tri kiến nghị chi trả tiền đền bù do 02 thủy điện Đăk Pô Kô và Plei Kần gây ra là không phù hợp, vì nguyên nhân chính không phải do hoạt động của 02 thủy điện gây ra mà là do thiên tai gây ra. Bên cạnh đó, Chủ đầu tư 02 nhà máy thủy điện cam kết hỗ trợ thêm cho người dân ngoài tiền hỗ trợ do thiên tai gây ra chứ không phải là chi trả đền bù do chính các thủy điện gây ra cho người dân. Đối với vấn đề này, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô tiếp tục đề nghị Chủ đầu tư 02 nhà máy thủy điện trên địa bàn sớm có phương án hỗ trợ thêm cho người dân như đã cam kết.</p>  |
| 02 | <p><b>Câu 80. Cử tri xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông kiến nghị:</b> Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cho các cơ quan chức năng đầu tư mua trang thiết bị cho phòng khám đa khoa phục vụ khám chữa bệnh cho Nhân dân 04 xã phía tây của huyện (<i>Đăk Na, Đăk Sao, Đăk Rơ Ông, Đăk Tô Kan</i>).</p> | <p><b>Trả lời:</b> Phòng khám đa khoa khu vực Đăk Rơ Ông thuộc Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông được khởi công xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2009 với đầy đủ các phòng chức năng, chuyên môn theo thiết kế; Quy mô 15 giường bệnh kế hoạch và được trang bị đầy đủ các trang thiết bị y tế thiết yếu và thiết bị văn phòng với 390 danh mục hiện có; tại phòng khám có 225 đầu thuốc cơ bản theo danh mục thuốc quy định, đảm bảo thuốc, vật tư y tế thiết yếu đảm bảo cho công tác khám chữa bệnh và phòng chống dịch trên địa bàn 04 xã phía Tây của huyện Tu Mơ Rông.</p> <p>Trong năm 2020, Phòng khám đa khoa khu vực Đăk Rơ Ông đã được Sở Y tế đầu tư xây dựng thêm một số hạng mục phụ trợ như: Khu nhà vệ sinh, nhà tắm cho bệnh nhân nội trú với 10 phòng. Tại phòng khám luôn có 03 bác sĩ (trong đó có 01 bác sĩ chuyên khoa cấp I) để thực hiện khám chữa bệnh. Tổng số nhân lực hiện nay tại phòng khám là 11 người, với đầy đủ các chức danh từ Bác sĩ, Điều dưỡng, Nữ hộ sinh, Kỹ thuật viên cận lâm sàng để triển khai đầy đủ các hạng mục trong dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.</p> |

<sup>(3)</sup> Việc xây dựng thủy điện Đăk Pô Cô, Plei Kần khi mùa lũ về có tác động đến tốc độ dòng chảy, khả năng thoát lũ chậm so với tự nhiên trước khi xây dựng 02 công trình thủy điện.

<sup>(4)</sup> Theo Báo cáo số 181/BC-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô, Biên bản làm việc ngày 12/5/2021 của Liên ngành.

|           |   |  |
|-----------|---|--|
|           |   | <p>Phòng khám đa khoa khu vực Đăk Rơ Ông luôn là một trong những cơ sở trọng điểm được Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông đầu tư, dành nguồn lực để đảm bảo chức năng khám bệnh, chữa bệnh cho 04 xã phía Tây của huyện Tu Mơ Rông, trong các năm vừa qua và hiện tại đã trình Sở Y tế phê duyệt được 527 danh mục kỹ thuật trong khám bệnh chữa bệnh để triển khai thực hiện. Trong năm 2022, đơn vị đã và đang hoàn thiện hồ sơ trình Sở Y tế phê duyệt bổ sung thêm 463 danh mục kỹ thuật để áp dụng trong khám chữa bệnh, trong đó tập trung chủ yếu triển khai các dịch vụ kỹ thuật chuyên khoa Nội, chuyên khoa Ngoại, chuyên khoa lẻ (Răng - Hàm - Mặt, Tai - Mũi - Họng, Mắt...), bổ sung các dịch vụ cận lâm sàng. Sở Y tế cảm ơn kiến nghị của cử tri xã Đăk Rơ Ông, Tu Mơ Rông, trong thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông chỉ đạo Phòng khám đa khoa khu vực Đăk Rơ Ông phát triển thêm dịch vụ kỹ thuật, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân đến khám bệnh, chữa bệnh tại phòng khám.</p> |
| 03        | <p><b>Câu 99. Cử tri thôn 1 và thôn 5, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô kiến nghị:</b> Sau khi Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Psi 6 thi công Thủy điện Đăk Psi 6 đã làm thay đổi dòng chảy của sông Pô Kô, gây sạt lở, làm thiệt hại đến diện tích đất sản xuất của người dân, đến nay vẫn chưa được đền bù, hỗ trợ. Nội dung này cử tri đã có ý kiến, kiến nghị nhiều lần nhưng Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Psi 6 vẫn chưa xem xét, giải quyết dứt điểm. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo giải quyết dứt điểm<sup>(5)</sup>.</p> | <p><b>Trả lời:</b> Theo kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô đã chỉ đạo các ngành chức năng của huyện, Ủy ban nhân dân xã Diên Bình, các hộ dân phối hợp với Công ty Cổ phần đầu tư thủy điện Đăk Psi 6 đo đạc xác định khối lượng bị ảnh hưởng và đến ngày 28 tháng 01 năm 2022, Công ty Cổ phần đầu tư thủy điện Đăk Psi 6 đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Diên Bình tổ chức chi trả xong tiền bồi thường, hỗ trợ cho 13 hộ dân bị ảnh hưởng do thi công thủy điện Đăk Psi 6 trên địa bàn xã Diên Bình với tổng số kinh phí bồi thường, hỗ trợ là 178.000.000 đồng; đối với kiến nghị của cử tri thôn 1, xã Diên Bình, qua trao đổi, kiểm tra, xác minh để giải quyết thì không có hộ thôn 1, xã Diên Bình bị ảnh hưởng.</p>  |
| <b>II</b> | <b>NỘI DUNG KIẾN NGHỊ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CHÍNH QUYỀN CẤP TỈNH (16)</b>   |  |
| 01        | <p><b>Câu 15. Cử tri xã Hiếu, xã Pờ Ê, thị trấn Măng Đen, huyện Kon PLông kiến nghị:</b> Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục đôn đốc các đơn vị thi</p>  | <p><b>Trả lời:</b> Dự án thành phần 02 (<i>đoạn qua tỉnh Kon Tum</i>) thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24 có 03 gói thầu xây lắp gồm: Gói thầu số 04, 05, 06. Trong đó, Gói thầu số 06 qua địa bàn huyện Kon Rẫy và thành phố</p>  |

<sup>(5)</sup> Cử tri đã kiến nghị trước Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Khóa XI.

|    |   |   |
|----|---|---|
|    | <p>công Quốc lộ 24 đẩy nhanh tiến độ thi công (đoạn từ thị trấn Măng Đen đến xã Hiếu) để đảm bảo lưu thông cho Nhân dân trong mùa mưa, bão.</p>   | <p>Kon Tum đã hoàn thành. Còn lại 02 Gói thầu số 04, 05 thuộc địa bàn xã Hiếu và thị trấn Măng Đen đang thi công. Do ảnh hưởng các cơn bão số 6, 7, 8, áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh tăng cường gây mưa kéo dài nhiều ngày từ đầu tháng 10 đến nay, làm sạt trượt taluy nền đường nhiều đoạn, làm ảnh hưởng nhiều đến tiến độ thi công, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Kon Tum (đơn vị quản lý dự án) điều hành các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát tận dụng tối đa lúc thời tiết thuận tiện, huy động tập trung đầy đủ lực lượng thiết bị xe máy, công nhân, vật liệu xây dựng để thi công 03 ca/ngày, đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm hoàn thành công trình trước tháng 6 năm 2022 (Theo Văn bản số 14039/BGTVT-CQLXD ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải), trong quá trình thi công, các nhà thầu phải thực hiện nghiêm túc công tác đảm bảo giao thông để phục vụ phương tiện và người dân đi lại được thông suốt, an toàn.</p>  |
| 02 | <p><b>Câu 26. Cử tri phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum kiến nghị:</b> Hiện nay, tại ngã tư đèn xanh, đèn đỏ đường Phạm Văn Đồng và đường Nguyễn Thị Cương gần Công ty Tiên Dung có nhà xe Tân Anh, Vạn Lợi thường hay đi, về và ra, vào, đậu đỗ sau đèn tín hiệu giao thông rất dễ gây tai nạn giao thông tại ngã tư này. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, yêu cầu nhà xe Tân Anh, Vạn Lợi đưa nhà xe này ra khỏi khu vực trên nhằm đảm bảo an toàn giao thông.</p> | <p><b>Trả lời:</b> Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 76/UBND-NNTN ngày 10 tháng 01 năm 2022, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh ý kiến của cử tri Phường Lê Lợi đã phản ánh, đồng thời xử lý nghiêm đối với hai nhà xe Tân Anh, Vạn Lợi nếu có hành vi đậu đỗ sai quy định gây mất an toàn giao thông và ùn tắc giao thông tại nút giao thông đã nêu trên.</p> <p>Qua kiểm tra, việc đỗ, đón trả khách và xếp hàng hóa không đúng nơi quy định theo ý kiến của cử tri đối với Nhà xe Tân Anh và Nhà xe Vạn Lợi trên đường Phạm Văn Đồng và đường Nguyễn Thị Cương là có nhưng chỉ thi thoảng với thời gian ngắn và nhắc nhở hai Nhà xe này. Đồng thời, ngày 20 tháng 01 năm 2022, các đơn vị có liên quan làm việc đại diện Nhà xe Tân Anh và Nhà xe Vạn Lợi<sup>(6)</sup>. Tại buổi làm việc Nhà xe Vạn Lợi, Nhà xe Tân Anh đã cam kết với các lực lượng chức năng trong thời gian tới sẽ không đậu xe tại nút giao thông nêu trên. Từ ngày 20 tháng 01 năm 2022 đến nay (ngày báo cáo), lực lượng chức năng đã tiến hành tuần tra kiểm soát tại khu vực nút giao thông đường Phạm Văn Đồng và đường</p> |

<sup>(6)</sup> Nhà xe Tân Anh trả lời: Từ ngày 30 tháng 4 năm 2021, Nhà xe Tân Anh không đậu, đỗ xe trên tuyến đường Phạm Văn Đồng và đường Nguyễn Thị Cương (gần công ty Tiên Dung). Thỉnh thoảng các xe trung chuyển trong quá trình trả khách có đỗ bên đường nhưng chỉ trong thời gian rất ngắn nên không ảnh hưởng đến an toàn giao thông tại khu vực này.

Nhà xe Vạn Lợi có ý kiến: Nhà xe không đậu, đỗ xe trên đường Phạm Văn Đồng và đường Nguyễn Thị Cương.

|    |   |  |
|----|---|--|
|    |   | Nguyễn Thị Cương không phát hiện tình trạng xe đậu, đỗ không đúng nơi quy định.  |
| 03 | <b>Câu 33. Cử tri Nguyễn Văn Châu, thôn Trung Thành, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum kiến nghị:</b> Sở Tài nguyên và Môi trường cho Công ty Hưng Nguyên khai thác cát thu phí như thế nào Nhân dân không rõ, cát khai thác đó tập trung cho các công trình của tỉnh Kon Tum hay là phục vụ cho tỉnh Gia Lai? Nhưng thời gian qua, số lượng xe chở cát rất nhiều, chạy tốc độ nhanh gây tai nạn giao thông, làm đường giao thông hư hỏng, xuống cấp, ảnh hưởng đến việc đi lại của Nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, xử lý nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và hạn chế đường sá nhanh hư hỏng, xuống cấp. | <b>Trả lời:</b> Ngày 30 tháng 01 năm 2022 Thanh tra Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Tài Nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân thành phố; Ủy ban nhân dân xã Vinh Quang và Công ty TNHH Nguyên Hưng. Qua làm việc về việc cử tri kiến nghị có nhiều xe tải vận chuyển lưu thông trên Tỉnh lộ 666 (cũ) thuộc Ủy ban nhân dân thành phố quản lý gây ảnh hưởng đến việc lưu thông và an toàn giao thông trên địa bàn xã Vinh Quang là có cơ sở ( <i>nhưng nội dung phản ánh nêu trên không liên quan đến Công ty TNHH Nguyên Hưng</i> ). Để khắc phục tình trạng trên các lực lượng chức năng tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát các phương tiện tham gia giao thông tại khu vực trên <sup>(7)</sup> . |
| 04 | <b>Câu 45. Cử tri A Thảo, thôn Kon Jong, xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà kiến nghị:</b> Hiện nay, tại ngã tư giao nhau giữa đường tránh thành phố Kon Tum với Tỉnh lộ 671 ( <i>từ Ngọc Réo xuống Đăk Cấm</i> ) bị che khuất tầm nhìn, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải kiểm tra và có kế hoạch phát quang tại đoạn ngã tư này để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân khi tham gia giao thông.   | <b>Trả lời:</b> Ngã tư giao nhau giữa đường tránh thành phố và Tỉnh lộ 671 đã được đơn vị quản lý đường phát quang thường xuyên, thông thoáng không gây khuất tầm nhìn khi tham gia giao thông. Tại vị trí này đã bố trí hệ thống an toàn giao thông ( <i>đèn tín hiệu nháy vàng, biển cảnh báo, biển giảm tốc độ, gờ giảm tốc...</i> ) đầy đủ phát huy tác dụng. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông vận tải và đơn vị quản lý đường thường xuyên kiểm tra, phát quang thông thoáng, bảo đảm tầm nhìn cho người và các phương tiện tham gia giao thông.   |
| 05 | <b>Câu 59. Cử tri thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi kiến nghị:</b> Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với Công ty   | <b>Trả lời:</b> Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy cấp nước Ngọc Hồi của Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng Ngọc Hồi được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cấp Quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4   |

<sup>(7)</sup> Theo báo cáo số của Thanh tra Sở Giao thông vận tải tại Báo cáo số 57/BC-TTr ngày 09 tháng 02 năm 2022.

cấp nước Đà Nẵng sớm khắc phục các hạng mục công trình cấp nước, hàng rào bảo vệ như yêu cầu của UBND tỉnh tại Báo cáo số 21/UBND-BC ngày 15/3/2021 về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh, đồng thời triển khai giai đoạn 2 như cam kết. Cụ thể là xây dựng hệ thống thoát nước và đường vành đai an toàn tại khu vực hồ nước sạch để đảm bảo an toàn và hợp vệ sinh cho dân sinh hoạt và đi lại, cũng như chống thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ do Nhân dân sản xuất xung quanh trôi xuống.

năm 2016...

Đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng Ngọc Hồi đã đầu tư hoàn thành đầu tư xây dựng giai đoạn I với công suất 5.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm, đảm bảo tiến độ thực hiện giai đoạn I theo Quyết định chủ trương đầu tư được phê duyệt. Tuy nhiên, công suất đưa vào khai thác, vận hành và cung cấp nước sạch thực tế hiện nay trung bình hàng ngày chỉ đạt khoảng 1.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm với khoảng 2.000 hộ gia đình và tổ chức sử dụng (theo báo cáo của Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng Ngọc Hồi, nguyên nhân là do nhu cầu sử dụng của người dân thị trấn Plei Kần chưa tăng lên theo tính toán ban đầu của dự án). Để khắc phục hạn chế trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 856/UBND-NNTN ngày 15 tháng 3 năm 2021 đạo Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng Ngọc Hồi có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi khẩn trương khắc phục những hạn chế trong đầu tư xây dựng dự án; bảo đảm cung cấp nước sạch, nước ăn uống đạt quy chuẩn theo quy định hiện hành; thường xuyên bảo vệ nguồn nước do mình khai thác, sử dụng theo quy định Luật Tài nguyên Nước năm 2012. Đến nay, đối với Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng Ngọc Hồi, Công ty đã thực hiện việc định kỳ gửi mẫu nước của Nhà máy cấp nước Ngọc Hồi về Sở Y tế để thực hiện việc kiểm định chất lượng nước. Theo kết quả kiểm định, nước sinh hoạt cung cấp của Nhà máy bảo đảm theo Tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

Trong thời gian tới, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, bảo vệ nguồn nước, các hoạt động trong bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, hành lang bảo vệ nguồn nước; xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm nguồn nước và xả nước thải không bảo đảm quy định vào nguồn nước theo quy định của pháp luật; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo cụ thể và đề xuất giải quyết đối với nội dung kiến nghị của Công ty liên quan đến việc đầu tư xây dựng Hệ thống thoát nước bảo vệ môi trường và đường vành đai an toàn tại hồ nước sạch theo Điều 10 Điều 23 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 09 năm 2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; phối hợp với Sở Xây dựng đề tham mưu giải quyết việc dự án chưa cung cấp nước đến hết các khu vực có nhu cầu dùng nước trên địa bàn thị trấn Plei Kần theo Điều 60 Nghị định số

|    |  |  |
|----|--|--|
|    |  | 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch và theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3846/UBND-HTKT ngày 12 tháng 10 năm 2020. (Phải là đã giải quyết).  |
| 06 | <b>Câu 58. Cử tri Phạm Bá Phúc, thôn Phia Pháp, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi kiến nghị:</b> Hiện nay, các trụ điện tại thôn Phia Pháp, xã Đăk Xú đã được dựng nhưng rất lâu chưa thể đóng điện. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Công thương xem xét, trả lời cho cử tri biết thời gian nào thì đóng điện để Nhân dân sử dụng.   | <b>Trả lời:</b> Ngày 07 tháng 12 năm 2021 Sở Công Thương đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi làm việc với chủ hộ (Ông Hoàng Huy Quyền) đồng ý cho đấu nối đường dây trung thế đi ngang trước khu đất. Đồng thời, Sở Công Thương đã phối hợp với Điện lực huyện Ngọc Hồi, Công ty Điện lực Kon Tum hoàn thành việc đấu nối đường dây trung thế và đóng điện ngày 24/12/2021. |
| 07 | <b>Câu 61. Cử tri xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi kiến nghị:</b> Công trình đầu tư đường điện do Sở Công thương làm chủ đầu tư tại thôn Giang Lố 2 vào tháng 3/2019 đã hoàn thành việc chôn trụ và kéo dây; đến nay đã hơn 02 năm nhưng chưa thực hiện việc đấu nối. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Công thương và các ngành liên quan hoàn thành công trình để có điện sinh hoạt và sản xuất cho Nhân dân trên địa bàn. | <b>Trả lời:</b> Tiếp thu ý kiến của cử tri, Điện lực huyện Ngọc Hồi đã tiến hành đấu nối đường dây trung thế thôn Giang Lố 2, xã Sa Loong và đã hoàn thành đóng điện ngày 24 tháng 12 năm 2021.  |
| 08 | <b>Câu 62. Cử tri Y Khen, thôn Nông Chả, xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi kiến nghị:</b> Tại thôn Nông Chả được Sở Công thương đầu tư, xây dựng trụ điện hoàn chỉnh đã rất lâu, nhưng đến nay Sở Công Thương vẫn chưa tiến hành các thủ tục theo quy định để đưa dòng điện đến bà con Nhân dân sử dụng. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Công Thương tỉnh sớm quan tâm giải quyết để Nhân dân có điện sử dụng sinh hoạt.     | <b>Trả lời:</b> Sở Công Thương đã phối hợp với Điện lực huyện Ngọc Hồi, Công ty Điện lực Kon Tum thực hiện nghiệm thu kỹ thuật và hoàn thành đóng điện ngày 03 tháng 12 năm 2021.  |
| 09 | <b>Câu 63. Cử tri thôn Đăk Giá 2, xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi kiến nghị:</b> Đường điện   | <b>Trả lời:</b> Sở Công Thương đã phối hợp với Điện lực huyện Ngọc Hồi, Công ty Điện lực Kon Tum thực hiện nghiệm thu kỹ thuật và hoàn thành đóng điện   |

|    |  |   |
|----|--|---|
|    | của thôn Đăk Giá 2 do Sở Công thương làm chủ đầu tư đến nay chưa được bàn giao, đầu nổi. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Công thương trả lời cho cử tri biết thời gian nào thì đóng điện để Nhân dân khu vực này được sử dụng điện.   | ngày 24 tháng 12 năm 2021.  |
| 10 | <b>Câu 68: Cử tri thôn Đông Sông, thị trấn Đăk Glei kiến nghị:</b> Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công bờ kè phía Đông sông Pô Kô ( <i>đoạn qua thị trấn Đăk Glei</i> ), vì công trình được triển khai từ năm 2009 đến nay chưa xong nên dẫn đến tăng giá thành, lãng phí tiền của của Nhà nước và ảnh hưởng đời sống sinh hoạt, sản xuất của Nhân dân trên địa bàn.                       | <b>Trả lời:</b> Hiện nay, Dự án kè chống sạt lở bờ sông Pô Kô ( <i>Đoạn qua thị trấn Đăk Glei</i> ), huyện Đăk Glei đã được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum ( <i>Chủ đầu tư</i> ) triển khai thi công, đến nay tuyến kè bờ Đông của sông Pô Kô đã thi công hoàn thành và đang hoàn thiện các thủ tục theo quy định để bàn giao công trình đưa vào sử dụng   |
| 11 | <b>Câu 71. Cử tri huyện Đăk Tô kiến nghị:</b> Người dân trên địa bàn huyện đã làm căn cước công dân từ trước tháng 04/2021, nhưng đến nay vẫn chưa nhận căn cước công dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh kiểm tra, sớm trả kết quả cho người dân để thuận tiện trong các giao dịch hành chính, giao dịch dân sự, đặc biệt đối với những người có chứng minh nhân dân đã hết hạn sử dụng và mới làm lần đầu. | <b>Trả lời:</b> Theo thống kê ( <i>từ ngày 01 tháng 3 năm 2021 đến 14 tháng 4 năm 2022</i> ), trên địa bàn huyện Đăk Tô đã thu nhận 31.415 hồ sơ cấp Căn cước công dân (CCCD) và Cục C06, Bộ Công an đã in hoàn chỉnh 29.426 thẻ CCCD chuyển về để trả cho công dân ( <i>trong đó, đã giao công dân 29.147 thẻ CCCD, còn 279 thẻ CCCD mới nhận về từ Cục C06, Bộ Công an và đang tiến hành giao trả cho công dân</i> ), còn 1.989 hồ sơ chưa được cấp thẻ CCCD. Đồng thời, triển khai công tác cấp CCCD trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Bộ Công an; kịp thời tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, chần chừ, xử lý các vi phạm trong công tác cấp CCCD, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện.<br><br>Đối với các hồ sơ cấp CCCD đảm bảo và được Cục C06, Bộ Công an in thẻ CCCD chuyển về cho địa phương, các đơn vị Công an đã trả thẻ CCCD trực tiếp tại đơn vị thu nhận hồ sơ CCCD hoặc thông qua Công an cấp xã để trả thẻ CCCD hoặc phối hợp với đơn vị chuyển phát để trả thẻ CCCD cho công dân trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, thời gian đầu thu nhận hồ sơ cấp CCCD của lực lượng Công an tỉnh còn gặp một số khó khăn nhất định ( <i>hệ thống trang thiết bị, máy</i> |



|    |   |  |
|----|---|--|
|    |   | <p><i>móc phục vụ công tác thu nhận hồ sơ CCCD còn hạn chế nhiều mặt, có nhiều lỗi kỹ thuật, phải hoạt động với tần suất lớn dẫn đến có sự sai sót trong quá trình thu nhận hồ sơ CCCD; thông tin công dân trong hồ sơ CCCD bị sai lệch, không thống nhất với thông tin trong Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, do đó hồ sơ không được phê duyệt để cấp CCCD...).</i> Bên cạnh đó, thời điểm công dân làm thủ tục cấp CCCD (tháng 4/2021) cùng với thời điểm ngành Công an đang thực hiện “Chiến dịch” cấp 50 triệu thẻ CCCD cho công dân trên toàn quốc, nên việc in và trả thẻ CCCD đối với một số trường hợp bị chậm hơn so với quy định vì nhiều lý do (Cục C06 phải hoàn chỉnh nhiều hồ sơ, thiếu nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài, ảnh hưởng của dịch Covid-19...).</p> <p>Đối với những trường hợp đã được thu nhận hồ sơ CCCD vào thời điểm tháng 4/2021 nhưng chưa nhận được thẻ CCCD: Đề nghị cử tri cung cấp thông tin cụ thể của công dân để Công an tỉnh chỉ đạo kiểm tra, rà soát nhằm xác định nguyên nhân để khắc phục; tiếp thu, ghi nhận kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới Công an tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác được giao.</p> |
| 12 | <p><b>Câu 73. Cử tri xã Tân Cảnh, huyện Đắk Tô kiến nghị:</b> Công trình đập thủy lợi Đăk Rơ Ngát trên địa bàn xã Tân Cảnh đã được tu sửa, nhưng hiện nay có một số hạng mục kênh mương (nhiều đoạn) bị hư hỏng, dẫn đến không có nước phục vụ cho Nhân dân khu vực thôn 1 và thôn 2 sản xuất. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, tiến hành sửa chữa để có nước phục vụ cho việc sản xuất của Nhân dân.</p> | <p><b>Trả lời:</b> Hệ thống kênh nhánh thủy lợi Đăk Rơ Ngát được xây dựng hoàn thành nhưng chưa bàn giao đưa vào sử dụng và một số hộ dân vô ý cho phương tiện cơ giới vận chuyển đi qua tuyến kênh nên làm một số đoạn kênh bị hư hỏng. Ban quản lý đã chỉ đạo đơn vị thi công sửa chữa lại các đoạn kênh bị hư hỏng và đã thông nước đến cuối tuyến để phục vụ sản xuất cho Nhân dân. Ngày 14 tháng 12 năm 2021 Ban Quản lý dự án đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phòng Nông nghiệp huyện Đắk Tô và Ủy ban nhân dân xã Tân Cảnh tiến hành kiểm tra nghiệm thu hoàn thành sửa chữa công trình, xác định công trình đã hoàn thành và đảm bảo thông nước. Hiện tại Ban quản lý dự án đang tiến hành các thủ tục để bàn giao công trình đưa vào sử dụng theo quy định.</p>   |
| 13 | <p><b>Câu 81. Cử tri xã Đăk Tô Kan, huyện Tư Mơ Rông kiến nghị:</b> Đề nghị UBND tỉnh sửa chữa cầu 2 + 400 và đoạn đường 2+700 Tỉnh lộ 678, qua thôn Kon HNông (xã Đăk Tô Kan) hiện nay bị hư hỏng dễ xảy ra tai nạn.</p>   | <p><b>Trả lời:</b> Sở Giao thông vận tải đã tiến hành kiểm tra và đã khắc phục các vị trí hư hỏng mặt đường đầu cầu Km2+400-Km2+700 đảm bảo giao thông êm thuận.</p>   |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 14 | <p><b>Câu 94. Cử tri xã Văn Xuôi, huyện Tu Mơ Rông kiến nghị:</b> Đề nghị UBND tỉnh có ý kiến với Công ty Nguyên Liệu Giấy Miền Nam quan tâm, ưu tiên giao khoán quản lý bảo vệ, nhận khoán khai thác nhựa thông cho Nhân dân thôn Ba Khen.</p>  | <p><b>Trả lời:</b> Hiện nay, Công ty Nguyên liệu Giấy Miền Nam đã và đang tổ chức các hoạt động quản lý bảo vệ rừng, khai thác rừng, khai thác nhựa thông trên địa bàn các xã Đăk Na, Đăk Sao, Đăk Hà, Văn Xuôi, Tê Xăng, Măng Ri, Ngọc Lây thuộc huyện Tu Mơ Rông, Công ty luôn ưu tiên sử dụng lao động tại chỗ cho tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên địa bàn tỉnh.</p> <p>Sau khi có ý kiến của Nhân dân thôn Ba Khen, xã Văn Xuôi về việc giao khoán quản lý, bảo vệ, nhận khoán khai thác nhựa thông. Công ty đã chỉ đạo Ban trồng rừng nguyên liệu giấy Văn Xuôi tổ chức thực hiện giao khoán bảo vệ rừng cho Nhân dân thôn Ba Khen (<i>Biên bản bàn giao hiện trường ngày 01 tháng 01 năm 2022</i>). Đối với việc giao khoán khai thác nhựa thông, hiện nay do Công ty chưa có kế hoạch thực hiện việc khai thác nhựa thông trên diện tích rừng Công ty quản lý tại địa bàn thôn Ba Khen nên chưa có cơ sở thuê khoán lao động. Trong thời gian tới khi có kế hoạch thực hiện khai thác nhựa thông, Công ty sẽ ưu tiên thuê khoán lao động là người dân thôn Ba Khen để tổ chức khai thác nhựa thông.</p> |
| 15 | <p><b>Câu 107. Cử tri A Díp, thôn Krong Đuân, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà kiến nghị:</b> Từ khi có các Công ty thủy điện xây dựng công trình thủy điện trên địa bàn xã Đăk Pxi thì Tỉnh lộ 677 xuống cấp nghiêm trọng, nhất là đoạn qua thôn Krong Đuân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh kiểm tra và yêu cầu các công ty thủy điện có trách nhiệm tu sửa Tỉnh lộ 677 để đảm bảo an toàn giao thông cho Nhân dân.</p> | <p><b>Trả lời:</b> Tỉnh lộ 677 (<i>đường Đăk Kôi - Đăk Pxi</i>) từ Km12+800 đến Km16+600 đoạn qua thôn Krong Đuân, xã Đăk Pxi. Trong quá trình thi công xây dựng thủy điện Đăk Trưa 1 và 2 xuống cấp; tuy nhiên sau khi xây dựng xong, Công ty thủy điện Đức Bảo đã tiến hành sửa chữa đường và hoàn trả nguyên trạng trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 đảm bảo giao thông cho Nhân dân lưu thông.</p>  |
| 16 | <p><b>Câu 111. Cử tri xã Ya Ly, huyện Sa Thầy kiến nghị:</b> Hiện nay, nước lòng hồ thủy điện Yaly (<i>khu vực từ thôn Kiến Hưng đến làng Tum</i>) bị ô nhiễm nghiêm trọng, một số loại thủy sản nhỏ không thể sinh sống, cây trồng gần hồ kém phát triển, nguyên nhân ô nhiễm vẫn chưa được</p>   | <p><b>Trả lời:</b> Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 183/UBND-NNTN ngày 19 tháng 01 năm 2022 “Về kiểm tra, xác minh thông tin lòng hồ Ya Ly bị ô nhiễm”. Ngày 21 tháng 01 năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Phòng Cảnh sát môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy và Ủy ban nhân dân xã Ya Ly tiến hành kiểm tra thực tế, thực hiện lấy mẫu quan</p>  |

|  |  |
|--|--|
| <p>xác định. Ngoài ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống, việc ô nhiễm còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của Nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với UBND huyện Sa Thầy khẩn trương kiểm tra, đánh giá mức độ ô nhiễm, đồng thời có giải pháp xử lý, khắc phục để Nhân dân yên tâm sản xuất, sinh sống.</p> | <p>trắc môi trường nước để xác minh thông tin phản ánh về việc lòng hồ thủy điện IaLy bị ô nhiễm.</p> <p>Kết quả kiểm soát chất lượng nước thải của 02 Nhà máy (gồm: kết quả phân tích mẫu tại hiện trường và kết quả quan trắc tự động) có xả nước thải ra suối Đăk Sia (nằm ở phía đầu nguồn của hồ Ya Ly) cho thấy nước thải của cả 02 Nhà máy đều đạt cột A của quy chuẩn cho phép<sup>(8)</sup>. Đối với mẫu nước mặt tại mương thủy lợi dẫn nước tưới tiêu, nuôi trồng thủy sản tại thôn 3, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy (dẫn nước từ nguồn nước suối Đăk Sia) cơ bản đảm bảo chất lượng dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi (đạt cột B<sub>1</sub> của QCVN 08-MT:2015/BTNMT); có 02 chỉ tiêu vượt cột B<sub>1</sub> (gồm COD và PO<sub>4</sub><sup>3-</sup>-P) nhưng không đáng kể (từ 1,03 đến 1,4 lần).</p> <p>Đối với mẫu nước hồ Ya Ly: Nguồn nước hồ YaLy có nồng độ chất rắn lơ lửng tại 02 vị trí quan trắc cao: tại vị trí cách cầu Đông Hưng 1000m về phía hạ lưu chỉ đạt cột B<sub>2</sub> (Dùng cho mục đích giao thông thủy và các mục đích khác với yêu cầu chất lượng thấp); tại vị trí dưới chân cầu Đông Hưng vượt cột B<sub>2</sub> 2,2 lần. Nồng độ chất hữu cơ (thể hiện qua chỉ số BOD<sub>5</sub>, COD và Amoni) trong nước khá cao: Nồng độ COD tại cả 02 vị trí quan trắc đều vượt cột B<sub>2</sub> (Dùng cho mục đích giao thông thủy và các mục đích khác với yêu cầu chất lượng thấp) từ 1,6-1,9 lần; Nồng độ BOD<sub>5</sub><sup>20</sup> tại 02 vị trí quan trắc đều vượt cột B<sub>1</sub> (Dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng khác như loại B<sub>2</sub>) từ 1,1-1,4 lần; Nồng độ amoni tại 02 vị trí quan trắc chỉ đạt cột B<sub>1</sub>.</p> <p>Qua kiểm tra thực tế và kết quả phân tích mẫu nước do Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum thực hiện có thể nhận định nước hồ Ya Ly bị ô nhiễm (nước có màu xanh đậm, nổi váng, đặc biệt tại vị trí dưới chân cầu Đông Hưng thuộc thôn Kiến Hưng, xã Ya Ly, huyện Sa Thầy) là do dư thừa các chất dinh dưỡng trong nước (thể hiện qua nồng độ các chất hữu cơ).</p> <p>Ngày 10 tháng 02 năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân</p> |
|--|--|

<sup>(8)</sup> QCVN 01-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên; QCVN 63:2017/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến tinh bột sắn.

huyện Sa Thầy và Ủy ban nhân dân xã Ya Ly tiến hành kiểm tra thực tế, thực hiện lấy mẫu quan trắc môi trường nước mặt để theo dõi diễn biến chất lượng nước hồ Ya Ly. Trung tâm Quan trắc đã thực hiện lấy 03 mẫu nước mặt (01 mẫu tại hồ Ya Ly cách cầu Đông Hưng thuộc thôn Kiến Hưng, xã Yaly, huyện Sa Thầy khoảng 1000 m về phía hạ lưu; 01 mẫu hồ Ya Ly tại khu vực dưới chân cầu Đông Hưng và 01 mẫu tại mương thủy lợi dẫn nước tưới tiêu, nuôi trồng thủy sản tại thôn 3, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy). Qua kết quả phân tích (**Chi tiết tại Phụ lục kèm theo**) như sau:

- Đối với mẫu nước mặt tại mương thủy lợi dẫn nước tưới tiêu, nuôi trồng thủy sản tại thôn 3, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy (*Dẫn nước từ nguồn nước suối Đăk Sia*): Chất lượng nước tại mương thủy lợi tại đợt quan trắc thứ 2 (ngày 10 tháng 02 năm 2022) tốt hơn rất nhiều so với đợt quan trắc lần đầu (ngày 21 tháng 01 năm 2022); Chất lượng nước đảm bảo sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt (*Tất cả các chỉ tiêu phân tích đều đạt cột A<sub>1</sub> của QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt (sau khi áp dụng xử lý thông thường), bảo tồn động, thực vật thủy sản và các mục đích khác như loại A<sub>2</sub>, B<sub>1</sub> và B<sub>2</sub>*).

- Đối với mẫu nước hồ Ya Ly: Chất lượng nước hồ Ya Ly khu vực thôn Kiến Hưng, xã Ya Ly, huyện Sa Thầy tại 02 vị trí quan trắc đợt 2 (ngày 10 tháng 02 năm 2022) đã được cải thiện rất nhiều so với thời điểm lấy mẫu ngày 21 tháng 01 năm 2022, không phát hiện thấy có hiện tượng nổi váng xanh, nước trong bình thường. Tất cả các thông số quan trắc tại cả 02 vị trí đều đạt Cột B<sub>1</sub> của QCVN 08-MT:2015/BTNMT đảm bảo cho mục đích sử dụng tưới tiêu thủy lợi, phù hợp với hiện trạng sử dụng nước tại khu vực.

Như vậy, không còn tình trạng ô nhiễm hữu cơ nước mặt hồ Ya Ly tại khu vực thôn Kiến Hưng, xã Ya Ly, huyện Sa Thầy. Tuy nhiên, để tăng cường giám sát việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn theo nội dung Công văn số 266/UBND-NNTN ngày 26 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy tăng cường giám sát việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn theo nội dung Công văn số 266/UBND-NNTN ngày 26 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh; chỉ đạo Phòng Tài nguyên

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>và Môi trường huyện Sa Thầy phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Ya Ly: Thông báo kết quả quan trắc mẫu nước cho người dân được biết; tăng cường giám sát việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại các Nhà máy sản xuất trên địa bàn; tuyên truyền, vận động người dân thực hiện thu dọn triệt để các phế phẩm từ quá trình canh tác nông nghiệp trong vùng bán ngập, đặc biệt là cây mỳ sau khi thu hoạch xong; thực hiện thu hoạch mỳ theo đúng thời vụ, phù hợp với thời điểm nước hồ dâng lên nhằm hạn chế việc phát thải các chất hữu cơ (<i>cành, lá, củ mỳ</i>) vào lòng hồ làm ảnh hưởng đến môi trường và chất lượng nước hồ và tiếp tục theo dõi diễn biến nước hồ Ya Ly, kịp thời thông báo với Sở Tài nguyên và Môi trường để phối hợp lấy mẫu quan trắc (<i>trong trường hợp cần thiết</i>).</p> |
|--|--|--|